



Caratteristiche e vantaggi

Huskylock™ s21

CAPACITÀ

GENEROSO SPAZIO DI CUCITO: più spazio per i lavori a punto di copertura

Tavola allungabase inclusa: offre una superficie di lavoro ampia per gestire grandi volumi di tessuto

TAVOLA ALLUNGABASE INCLUSA: offre una superficie di lavoro ampia per gestire grandi volumi di tessuto

COMODITÀ

ISTRUZIONI D'INFILATURA SEMPLICI: DVD interattivo con istruzioni passo dopo passo

INNOVAZIONE

CUCITURE A QUATTRO, TRE, DUE FILI: molte opzioni per cucire e decorare.

21 PUNTI: rifinisci, cuci, sorfila e impreziosisci una ricca varietà di tessuti nella metà del tempo

- **Punti di copertura:** cuci un punto di copertura di 3 mm, 6 mm o triplo, consigliato per capi active-wear o altre cuciture decorative
- **Punto catenella:** cuci diversi strati di tessuto quando serve una cucitura aperta tradizionale. Perfetto come punto per imbastire
- **Overlock a quattro fili:** rinforza e rifila i tessuti e consente tecniche di assemblaggio con risultati di grande effetto.
- **Overlock a tre fili:** overlock stretto e largo, cuciture, tecniche decorative e finiture.
- **Overlock a due fili:** cuciture a punto overlock stretto e largo, punto overlock piatto e orlo arrotolato sui tessuti più leggeri
- **Orlo arrotolato incorporato:** cuci rapidamente gli orli arrotolati a due o tre fili, senza cambiare il piedino né la placca ago

ALTRE FUNZIONI

PASSAGGIO FACILE DAI PUNTI OVERLOCK AI PUNTI DI COPERTURA: nessuna necessità di cambiare placca ago/piedino per cambiare punto

TENSIONE DEL FILO E PERCORSI DEI FILI A COLORI: l'infilatura è facile e la visibilità ottima.

TRASPORTO DIFFERENZIALE: i tessuti in maglieria non si tendono e non si formano grinze sulle stoffe più leggere. Utilizzabile anche per realizzare delle arricciature automaticamente

IMPOSTAZIONI DEI PUNTI PREPROGRAMMATE: scegli una funzione punti e la macchina imposta automaticamente la tensione del filo

LUNGHEZZA DEL PUNTO, LARGHEZZA DI TAGLIO E PRESSIONE PIEDINO REGOLABILI: scegli la lunghezza migliore e regola di precisione la larghezza per ottenere cuciture resistentissime e punti piatti e perfetti su tessuti di ogni tipo

RILASCIO DELLA TENSIONE: è facile tirare i fili quando il piedino è sollevato

PIEDINI

- **Piedino standard universale:** utilizzabile con tutti i punti integrati
- **Piedini a incastro:** è facile montare i piedini opzionali per eseguire tecniche speciali.
- **Piedini opzionali:** una ricca gamma di accessori opzionali per perfezionare i tuoi risultati

SOLLEVAMENTO EXTRA DEL PIEDINO: per cucire facilmente anche i tessuti più pesanti o a più strati

VELOCITÀ

- **Cuce 1100 punti al minuto:** cuci più velocemente, risparmi tempo.
- **Due velocità di cucitura (con il pedale):** se vuoi maggiore precisione, riduci la velocità

POTENZA DI PERFORAZIONE ELETTRONICA: controllo punto per punto, con la potenza di perforazione totale a tutte le velocità

INTERRUTTORE DI SICUREZZA: se il coperchio anteriore è aperto la macchina non cuce

COLTELLO SUPERIORE MOBILE: disinnesta il coltello per le tecniche speciali

CONVERTITORE A DUE FILI INCORPORATO: conversione facile nei punti a due fili

TAGLIA-FILO: taglio veloce del filo

RIGHELLO: utilizzalo per misurare velocemente

GRANDE MANIGLIA DA TRASPORTO INCORPORATA: per trasportare la macchina senza ingarbugliare i fili

RACCOGLITORE DI RITAGLI: raccoglie scarti e fili



| Funzione | HUSKYLOCK™ s25 | HUSKYLOCK™ s21 | HUSKYLOCK™ s15 |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| INFILATURA | 5,4,3,2 | 4,3,2 | 4,3,2 |
| PUNTI | 25 | 21 | 15 |
| GRANDE TOUCH-SCREEN GRAFICO | ● | | |
| GUIDA AL CUCITO ESCLUSIVA SEWING ADVISOR™ | ● | | |
| SISTEMA INFO ESTESO | ● | | |
| PIÙ LINGUE | ● | | |
| IMPOSTAZIONI DEI PUNTI PREPROGRAMMATE | ● | ● | |
| PUNTI DI COPERTURA | ● | ● | |
| È FACILE PASSARE DAI PUNTI OVERLOCK AI PUNTI DI COPERTURA | ● | ● | |
| GENEROSO SPAZIO DI CUCITO | ● | ● | |
| TAVOLA ALLUNGABASE INCLUSA | ● | ● | |
| LUCE | DOPPIE LUCI A LED | LAMPADINA | LAMPADINA |
| PIEDINO UNIVERSALE | ● | ● | ● |
| PIEDINI A SCATTO | ● | ● | ● |
| PIEDINI OPZIONALI | ● | ● | ● |
| IMPOSTAZIONI REGOLABILI | ● | ● | ● |
| TENSIONE DEL FILO E PERCORSI DEI FILI A COLORI | ● | ● | ● |
| POTENZA DI PERFORAZIONE ELETTRONICA | ● | ● | ● |
| VELOCITÀ DI CUCITURA | 5 | 2 | 1 |
| PUNTI/MINUTO | 1100 | 1100 | 1300 |
| MEMORIE | ● | | |
| ULTIMO PUNTO | ● | | |
| RIDUZIONE DELLA TENSIONE | ● | ● | |
| BRACCIO LIBERO | | | ● |
| TRASPORTO DIFFERENZIALE | AUTOMATICA | MANUALE | MANUALE |
| DVD SULL'INFILATURA | ● | ● | ● |
| ALTEZZA EXTRA DEL PIEDINO | ● | ● | ● |
| INTERRUTTORE DI SICUREZZA | ● | ● | ● |
| COLTELLO SUPERIORE MOBILE | ● | ● | ● |
| CONVERTITORE A DUE FILI INCORPORATO | ● | ● | |
| TAGLIA-FILO | ● | ● | ● |
| RIGHELLO | ● | ● | ● |
| GRANDE MANIGLIA DA TRASPORTO INCORPORATA | ● | ● | ● |
| RACCOGLITORE DI RITAGLI | ● | ● | ● |