

baby lock

Primo

BLP6

Primo è la prima macchina Baby Lock con l'esclusivo punto copertura superiore, un'innovazione rivoluzionaria nel mercato del cucito famiglia.

Con infinite possibilità di espressione creativa, Primo rende divertentissimo l'hobby del cucito liberando la tua immaginazione per dare vita alle tue idee più fantasiose.




Punto Copertura Baby Lock

Baby Lock Exclusive

L'esclusivo punto copertura superiore Baby Lock, é un punto completamente nuovo per tutti gli amanti del cucito domestico.

La sua struttura è realizzata non con uno ma con due fili a punto copertura superiore.



Filo Punto
Copertura

Filo ago





Filo
crochet

Il punto copertura superiore creativo Baby Lock Primo è unico, elegante e raffinato.

La sua versatilità consente di utilizzare diversi tipi di punto e filati per creare look completamente nuovi. Ad esempio, utilizzando fili decorativi in entrambi gli scartafilo si crea un look, mentre rimuovendo un filo dal secondo scartafilo si ottiene un risultato completamente diverso.


Per riflettere la natura unica e raffinata di questo punto, è essenziale utilizzare un nome che ne evidenzi le qualità.

“ La sua struttura è realizzata non con uno ma con due fili a punto copertura superiore. ”



Piedino combinato

Baby Lock Exclusive




[Baby Lock nel dettaglio]

Punto Copertura Superiore




#1 Struttura Punto Copertura Superiore

Il nuovo punto copertura superiore Baby Lock si realizza utilizzando 2 fili per punto copertura superiore, consentendo l'utilizzo di vari colori e tipi di filo per creare cuciture creative ed irripetibili. Questa caratteristica non solo soddisfa esigenze pratiche, ma massimizza il potenziale nelle applicazioni decorative.



#2 Meccanismo Punto Copertura Superiore

Il meccanismo chiave per formare il punto copertura superiore è lo "Scartafilo" integrato ad uno speciale piedino premistoffa, denominato piedino combinato per punto copertura creativo.



#3 Maggiore accessibilità all'area di lavoro

Il design del piedino combinato con il meccanismo copertura superiore integrato garantisce un'accessibilità eccezionale e facilità d'uso, particolarmente adatta per progetti di grandi dimensioni.



#4. Priorità alla sicurezza

Il punto copertura superiore Baby Lock è stato progettato mantenendo la sicurezza del cliente al primo posto. Gli scartafilo non interferiranno con la cucitura, consentendo un funzionamento senza preoccupazioni. Questo impegno per la sicurezza ha guidato il nostro progetto innovativo del piedino Combinato.

Varietà di punti

“ Primo offre oltre 20 tipi di punti a disposizione realizzabili con una vasta gamma di filati. ”

Per chi cerca creazioni personalizzate e uniche piuttosto che articoli comunemente disponibili, la nostra macchina offre oltre 20 varietà di punti e un'ampia gamma di tipi di filato.

Questa versatilità consente di testare una vasta gamma di possibilità creative per aggiungere un tocco originale ed unico al tuo lavoro esprimendo uno stile personale e massimizzare le tue scelte.

Punto di controllo




Baby Lock Exclusive


Baby Lock è l'unica macchina con l'esclusivo punto copertura superiore uso famiglia in grado di realizzare il punto catenella superiore; un'opzione irripetibile per i progetti di cucito più ambiziosi.

Punto Copertura Superiore con entrambi gli scartafilo

Baby Lock Exclusive



Punto copertura triplo



Punto copertura ampio



Punto copertura stretto



Punto catenella

Punto Copertura Superiore con scartafilo singolo

Baby Lock Exclusive



Punto copertura triplo



Punto copertura ampio



Punto copertura stretto



Punto catenella

Punto Copertura



Punto copertura triplo



Punto copertura ampio




Punto copertura stretto



Punto catenella

Piedino Micro Inserti (optional)

Baby Lock Exclusive



Libera la tua creatività con l'esclusivo piedino Micro Inserti Baby Lock

Arricchisci il tuo kit cucito con l'esclusivo piedino Micro inserti Baby Lock, progettato per offrire semplicità creativa e precisione a ogni progetto.

Un'ulteriore caratteristica innovativa del piedino combinato è che la parte centrale può essere rimossa sostituita con speciali inserti optional.

Tre diversi tipi di piedini (piedino per cordoncino, piedino per nastri, piedino guida) sono disponibili in due distinte confezioni per soddisfare ogni esigenza, che tu sia una sarta esperta o una neofita che sta iniziando il suo percorso nel mondo del cucito.

Set 6 inserti nastro/cordoncino



Questo set include il piedino per cordoncino e il piedino per nastro, ciascuno in diverse misure.

Questi piedini permettono di fissare senza sforzo vari cordoncini e nastri ai tuoi progetti, offrendo versatilità per liberare la tua creatività.

Set 3 inserti a canalina


Questo set include la gamma completa di inserti a canalina ognuno progettato per diverse posizioni di cucito. Offrono un'eccezionale precisione, garantendo cuciture precise in punti specifici.

Migliora la tua esperienza di cucito con gli esclusivi inserti e porta i tuoi progetti a un livello professionale.




Piedino cordoncino


Baby Lock Exclusive




● Piedino cordoncino 5mm x 1 scanalatura (rosso)
Part no. A-D2-04A



● Piedino cordoncino 2.5mm x 2 scanalature (giallo)
Part no. A-D2-05A




● Piedino cordoncino 2.0mm x 2 scanalature (rosa)
Part no. A-D2-06A





● Piedino cordoncino 1.6mm x 2 scanalature (celeste)
Part no. A-D2-07A

L'esclusivo piedino cordoncino Baby Lock é dotato di quattro tipi di inserti ognuno con fori di diverse dimensioni per offrire la massima varietà ed un'ampia gamma di opzioni per realizzare al meglio i tuoi progetti.






Ideali sia per l'interior design che per la creazione di capi di abbigliamento, questi piedini cordoncino ti permetteranno di testare una vasta gamma di idee creative, rendendo i tuoi progetti di cucito davvero unici e rifiniti in modo inimitabile.

Punto di controllo




Verificare che sia correttamente inserito


Piedino cordoncino



Piedino nastri



● Piedino nastri 8mm ampio (blu)
Part no. A-D2-09A



● Piedino nastri 5mm stretto sinistro (verde)
Part no. A-D2-08A



Dai nuova vita ai tuoi progetti di cucito con l'esclusivo piedino per nastri Baby Lock in due varianti appositamente progettati per nastri di diverse dimensioni.

Questi piedini offrono soluzioni uniche che ti consentiranno di applicare diversi tipi di nastro alle tue creazioni.



Ideali per valorizzare sia creazioni di interior design che la realizzazione di capi di abbigliamento, questi piedini un'applicazione facile e precisa del nastro, conferendo ai tuoi progetti una finitura graziosa dall'aspetto inconfondibile.

Punto di controllo

Posizionare lo/gli ago e lo/gli scartafilo utilizzando il tasto posizione ago.


Assicurarsi che lo/gli ago sia in posizione SU e che lo/gli scartafilo sia aperto.



Piedino nastri



Inserti a canalina



Inserti a canalina
Part no. A-D2-01A (guida centrale)
A-D2-02A (guida destra)
A-D2-03A (guida sinistra)

Migliora i tuoi progetti di cucito con il set di piedini "Inserti a canalina" dotato di tre piedini, ognuno progettato per una diversa opzione di cucito.


Questi piedini garantiscono un'eccezionale precisione del punto, rendendoli ideali sia per progetti decorativi che per la realizzazione di capi di abbigliamento.

La loro versatilità si estende all'uso pratico nelle applicazioni di punto copertura e punto copertura superiore, offrendo la precisione e il controllo necessari per risultati di eccellente qualità.


Migliora la tua esperienza di cucito con questo accessorio optional essenziale da aggiungere al tuo kit per ottenere cuciture impeccabili e precise ogni volta che lo desideri.



Inserti a canalina



Caratteristiche



Piedino combinato

Un meccanismo esclusivo e innovativo per le cuciture a punto copertura superiore uniche Baby Lock.




Scartafilo doppio



Scartafilo singolo



Scartafilo chiusi



Scartafilo aperti

Sistema a doppio scartafilo Baby Lock Exclusive

Il sistema a doppio scartafilo posto sul piedino combinato crea il punto copertura superiore creativo. È possibile scegliere di utilizzare entrambi gli scartafilo oppure uno solo, a sinistra o a destra, a seconda del tipo di punto desiderato.




Sistema tensione ATD

Primo garantisce un punto bilanciato su qualsiasi tessuto e con qualsiasi tipo di filo, senza bisogno di regolare la tensione.



Infilatura ExtraordinaAir

Con la semplice pressione di un pulsante, ExtraordinAir® infila istantaneamente il filo attraverso il crochet. Infilare il filo non è mai stato così facile!



Infila ago automatico

Utilizzando l'infilare ago, è possibile infilare ciascun ago in modo rapido e facile in soli 3 semplici passaggi!



Ginocchiera

Solleva il piedino semplicemente muovendo la leva con il ginocchio. In questo modo avrai entrambe le mani libere per un maggiore controllo sui punti.



1. Vano portaoggetti integrato

Per riporre utensili come cacciaviti, pinzette, ecc.

2. Vano poggia-ago magnetico

Una piastra magnetica fornisce un supporto stabile dove poggiare gli aghi.



Dispositivo di sicurezza

Primo non può iniziare a cucire se:

1. il piedino non è in posizione sollevata;
2. il coperchio laterale è aperto
3. il coperchio anteriore è aperto




Tasto posizione ago

Il tasto posizione ago imposta la posizione dell'ago SU/GIU'



Cursore regola velocità

Il cursore regola velocità imposta la velocità di cucitura per punti della massima precisione.



Leva posizione scartafilo

I due scartafilo sul piedino combinato sono azionati dall'apposita leva posta sul lato destro del piedino combinato.

Specifiche tecniche

Specifiche generali

- Sistema doppio scartafilo
- Infilatura crochet ExtraordinAlr
- Sistema rilascio tensione ATD
- cursore regola velocità
- Tasto posizione ago
- Illuminazione a 3 luci LED
- Ampia area di lavoro da 135mm a destra dell'ago (C3) x 78mm altezza
- Trasporto differenziale da 2 a 1 – arricciatura da 3 a 4 – elasticizzato
- Ginocchiera

Specifiche punto copertura

- Punto copertura superiore con scartafilo doppio
- (punto catenella, punto copertura stretto, ampio e triplo)
- Punto copertura superiore con scartafilo singolo (punto catenella, punto copertura stretto, ampio e triplo)
- Punto copertura (punto catenella, punto copertura stretto, ampio e triplo)
- Larghezza punto copertura 3 o 6mm
- Regolazione lunghezza punto 1-4mm
- 1500 punti/minuti

Specifiche aggiuntive

- Antenna telescopica migliorata con guidafile
- Tagliafile integrato
- Pedale elettronico
- Vano portaoggetti integrato
- Placca fissaggio morsetto ago
- Maniglia di trasporto
- Leva alzapiedino a destra
- Vassoio raccogli-ago con magnete
- Porta bypass e guida per filo speciale
- Sistema aghi uso famiglia: ELx705CF

Altro

- Peso 12.2 kg

Accessori optional

- | | |
|---|----------------------|
| • Guida per passanti (3/4", 19mm) | B0421S12A |
| • Guida per passanti (1-1/2", 38mm) | B0421S11A |
| • Borda sbieco piega singola (1-1/8", 28mm) | B0421S04A |
| • Borda sbieco piega singola (1-5/8", 40mm) | B0421S05A |
| • Borda sbieco piega doppia (1-1/8", 28mm) | B0421S03A |
| • Borda sbieco piega doppia (1-3/8", 36mm) | B0421S02A |
| • Guida sbieco regolabile | B0421S01A |
| • Guida tessuto | B0420S01A / M0-70A09 |
| • Guida orlo semplice (1/4", 7.5mm) | B0421S07A |
| • Guida orlo semplice (1/2", 13mm) | B0421S06A |
| • Ribattitore semplice (1/4", 7.5mm) | B0421S10A |
| • Ribattitore semplice (5/8", 16mm) | B0421S08A |
| • Ribattitore semplice (1", 25mm) | B0421S09A |
| • Guida bordo doppia piega x maglia/ trama ordito ((8mm) | D13-4-08E |
| • Guida bordo doppia piega x maglia/ trama ordito (10mm) | D13-4-10E |
| • Guida bordo doppia piega x maglia/ trama ordito (12mm) | D13-4-12E |
| • Guida bordo doppia piega x maglia/ trama ordito (15mm) | D13-4-15E |
| • Guida bordo piega singola x maglia/ trama ordito (12mm) | D13-3-12E |
| • Guida bordo piega singola x maglia/ trama ordito (15mm) | D13-3-15E |
| • Bordatore a punto sovrapposto | B0-75001 |
| • Guida orlo/tessuto | B0-75A01 |
| • Guida punto | M2-73K01 |
| • Piedino in teflon* | M2-36A08 |
| • Piedino trasparente* | B5002S17A |
| • Piedino nervatura a 2 guide* | B5002-06B-C |

* Accessori optional per supporto piedino standard


Accessori optional disponibili presso i rivenditori Baby Lock.

Accessori inclusi Primo

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Pedale | • Vite guida punti |
| • Leva ginocchiera | • 2 dischi porta rocchetto |
| • Copertura macchina | • Utensile infila del crochet |
| • 2 viti guida per tavolo | • Cacciavite |
| • Reggi ago/Spazzolina | • 4 retine reggi filo |
| • Set aghi assortiti | • 4 ferma rocchetto |
| • Cacciavite a brugola | • 4 dischi in spugna |
| • Pinzette | • 4 porta coni |

Accessori optional

**Piedino nastri/
cordoncino
Set Micro Inserti**
(P-6-BL)




**Inserti a canalina
Set Micro Inserti**
(P-3-BL)




Piedino cordoncino Baby Lock Exclusive


5.0mm x
1 scanalatura
(rosso)
A-D2-04A




2.5mm x
2 scanalature
(giallo)
A-D2-05A



2.0mm x
2 scanalature
(rosa)
A-D2-06A



1.6mm x
2 scanalature
(celeste)
A-D2-07A



Piedino nastri Baby Lock Exclusive

Ampio 8mm (blu)
A-D2-09A



Stretto sinistro
(verde)
A-D2-08A



Guida punto

A-D9-11B



Guida cordoncino

A-D9-12B




Piedino nervatura

B5002-06B-C



Piedino trasparente

B5002S17A



Piedino per curve

M0-36A09



Piedino in teflo

M2-36A08



Guida tessuto

B0420S01A



Inserti a canalina Baby Lock Exclusive

Sinistra
A-D2-03A



Centro
A-D2-01A




Destra
A-D2-02A




Guida bordo doppia piega

8/30mm : D13-4-08E
10/36mm : D13-4-10E
12/42mm : D13-4-12E
15/48mm : D13-4-15E




Guida bordo piega singola

12/32mm : D13-3-12E
15/40mm : D13-3-15E



Borda sbieco piega doppia

36mm : B0421S02A
28mm : B0421S03A




Borda sbieco piega singola

28mm : B0421S04A
40mm : B0421S05A



Ribattitore semplice

16mm : B0421S08A
25mm : B0421S09A
7mm : B0421S10A




Guida orlo

13mm : B0421S06A
6.5mm : B0421S07A



Guida per passanti

10mm : B0421S12A
20mm : B0421S11A



Bordatore a punto sovrapposto

6.5mm :
B0-75001

