

elna
SWISS DESIGN

lotus

SEW EASY.

elna
SWISS DESIGN

* FELICI DI CUCIRE.

ELNA LOTUS AL **MoMA**

Una macchina compatta dal design unico: il modello originale Elna Lotus, presentato nel 1968 fa parte della collezione del Museum of Modern Art (MoMA) di New York.

Lotus è la macchina per cucire Elna più venduta di tutti i tempi, un autentico successo mondiale: durante i suoi dodici anni di produzione ne è stato infatti venduto oltre un milione di esemplari.



FIOR DI LOTUS


Compatta. Semplice. Piacevole.


La nuova Elna Lotus combina il massimo piacere del cucito e il minimo stress. Grazie anche ai robusti pannelli ribaltabili, che proteggono la macchina e si aprono per creare un ampio e pratico piano da lavoro, Elna Lotus è la più completa macchina per cucire oggi in commercio.

Dal rocchetto integrato nel carter anteriore, al rasafilo automatico, al guidafile integrato e al comparto per gli accessori, il design essenziale e compatto rende la Lotus una macchina straordinariamente pratica e maneggevole. Una concezione esclusiva che culmina con il posizionamento della barra ago al centro della macchina per offrirvi molto più spazio per spostare e manipolare i tessuti.

Semplicità e facilità d'uso: è la filosofia Lotus.

LO ZEN E L'ARTE DI CUCIRE
SENZA SFORZO!






LA MACCHINA PER CUCIRE "TUTTO IN UNO"

LA MACCHINA PER CHI AMA CUCIRE!

Se vi piace cucire, sarà difficile resistere alla straordinaria portatilità e praticità di Elna Lotus. Grazie al design "a valigetta" e ai pannelli ribaltabili, azionati da un comodo pulsante, sarete sempre pronti a cucire in pochi minuti, ovunque siate.



L'ESSENZIALE. NIENTE DI PIÙ, NIENTE DI MENO.

ASSOLUTA SEMPLICITÀ, PER CHI AMA CUCIRE

18 punti, selezionati in base alla loro reale utilità: abbiamo abbinato dieci punti di base ad otto punti per finiture, dandovi così la possibilità di ottenere fino a 29 combinazioni. E per passare da un punto all'altro, basta premere un interruttore. I punti di base comprendono dritto, elastico, zig zag e overlock.

I punti per finiture vi consentiranno di passare facilmente dall'appliqué al patchwork, al quilting, alle asole e al rammendo. Con Elna Lotus darete ai vostri lavori un'esecuzione sempre professionale.

La macchina per cucire Lotus è fornita con un manuale di istruzioni, che contiene la lista completa dei punti e le istruzioni su come e quando utilizzarli.

MANIGLIA PER TRASPORTO



PANNELLI
AD APERTURA/
CHIUSURA
CONTROLLATA

Semplice, comoda e ricca di funzioni professionali.

PORTAROCCHETTO INTEGRATO
PER CAMBIARE FILO IN QUALSIASI MOMENTO

COMPARTO ACCESSORI
INTEGRATO

GUIDAFILO AUTOMATICO
INTEGRATO

BARRA AGO
IN POSIZIONE CENTRALE

PANNELLI RIMOSI
= BRACCIO
INDIPENDENTE




PULSANTE
RASAFILO
AUTOMATICO

CASSETTO
ACCESSORI
INTEGRATO



SU ENTRAMBI I LATI = AMPIA AREA DI CUCITURA

PORTAROCCHETTO INTEGRATO, PER CAMBIARE FILO IN QUALSIASI MOMENTO




BASTA UNO SCATTO!

Il portarocchetto appare e scompare con una semplice pressione, facilitando il cambio di spoline di qualsiasi dimensione. La perfetta integrazione del portarocchetto nella macchina è in linea con l'elegante design della vostra Lotus e garantisce che l'alberino non potrà danneggiarsi o spezzarsi durante il trasporto.



lotus


01 3.5 2.4





MA COME?
NESSUNO CI
AVEVA PENSATO?

BARRA AGO IN POSIZIONE CENTRALE

PIÙ SPAZIO, PIÙ STABILITÀ.




Tendaggi pesanti, un complicato patchwork o un materiale delicato o scivoloso? La barra ago in posizione centrale vi offre ampio spazio per muovervi e manovrare il tessuto. Spazio che vi permette di tenere ferma la stoffa con entrambe le mani, per cucire con precisione ed ottenere risultati di massima qualità.



SISTEMA DI INFILATURA AUTOMATICO INTEGRATO.

PRONTA A CUCIRE, IN UN SECONDO.

Una pratica guida tendifilo e un sistema a molla, per infilare il filo nell'ago al primo colpo.
Iniziate a cucire in pochi secondi e cambiate velocemente filo mentre cucite.






lotus

01 3.524

- | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


START
STOP

PULSANTI TOUCH: RASAFILO, FISSAGGIO AUTOMATICO, PUNTO INDIETRO, AVVIO/ARRESTO



PRECISIONE SVIZZERA. ANCHE NELLE FINITURE.

Iniziate e finite i vostri lavori di cucito con risultati impeccabili. Con i quattro pratici pulsanti, il vostro lavoro è sempre perfetto. “Avvio/arresto” vi permette di lavorare senza pedale. Con il “Punto Indietro” rinforzerete le vostre cuciture con solide impunture. Il pulsante “Fissaggio automatico” esegue il nodo finale, mentre il “Rasafilo” elimina perfettamente il filo in eccesso, per una finitura impeccabile.



BRACCIO INDIPENDENTE



IL GUSTO DEL DETTAGLIO.

Tasche, maniche, gambe dei pantaloni, polsini e rammendi: facendo scorrere i pannelli protettivi inferiori si rivela il profilo arrotondato del braccio indipendente, particolarmente utile per lavorare su elementi tubolari (gambe di pantaloni, maniche, ecc.), piccoli lavori e riparazioni. Difficile? Da oggi è tutto più facile.





DOPPIO COMPARTO ACCESSORI



UN PERFETTO ESEMPIO DI DESIGN SVIZZERO.

Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. All'interno del pannello superiore, una "cassetta degli attrezzi" contenente tutti gli accessori indispensabili (aghi, piedini per cucire, piedino per asole, istruzioni, ecc.). Facendo scorrere il pannello frontale, ecco il cassetto riservato agli accessori da avere sempre a portata di mano: spoline, levapelucchi, portarocchetto, cacciavite e taglia asole.



CARATTERISTICHE

FUNZIONI

CARATTERISTICHE

Modello elettronico
Crochet orizzontale
Braccio libero
Dimensioni del corpo macchina:
L. 426 mm / A. 298 mm / P. 155 mm
Dimensioni del braccio: Distanza ago-punto
162,5 mm / altezza 110 mm
Avvio con pulsante Avvio/arresto
Avvio tramite reostato
Velocità massima Avvio/arresto 700 rpm
Velocità massima pedale 820 rpm
Infilare ago verticale pop-up
Comparto accessori integrato
Piano di lavoro a tre pannelli
Cassetto per accessori integrato nel
pannello anteriore
Display LCD L. 62 mm x A. 27 mm
Illuminazione a 2 luci LED bianche

ACCESSORI

4 spoline
Aghi: #14, #11, punto elastico + astuccio
Cacciavite
Taglia asole
Spazzola per la pulizia
Portarocchetto (grande)
Portarocchetto (piccolo)
Piedino per asole automatiche
Piedino per cerniere lampo
Piedino per punto invisibile
Piedino per punto satin
Piedino orlatore
Cavo d'alimentazione
Reostato
Manuale istruzioni
Custodia in tessuto per reostato

18 punti
Asola 1 tempo
Larghezza massima punto 7 mm
Lunghezza massima punto avanti: 5 mm
Lunghezza massima punto indietro: 4 mm
Selezione diretta dei punti tramite display tattile
Reostato
Pulsante Avvio/arresto
Pulsante punto indietro
Pulsante sollevamento ago
Pulsante fissaggio automatico
Rasafilo automatico
Stop automatico della spolina
Regolazione manuale tensione del filo
Sollevamento extra del piedino
Infilare ago automatico
Esclusione griffa trasporto
Griffa trasporto a 7 ranghi
Fissaggio a scatto del piedino
Supporto del piedino metallico
Crochet metallico
Tagliafilo a lametta
Pulsante apertura pannelli

SET DI PUNTI





Elna International Corp. SA | Ginevra, Svizzera | www.lotusbyelna.com

Stampato in Italia | Con riserva di modifiche senza preavviso | 398034-11